


THE WARMTH  
OF WOOD

COZY



**FLAVIKER**

THE WARMTH  
OF WOOD


COZY

**FLAVIKER**

# COZY

L'ACCOGLIENTE SENSAZIONE DI CALORE DEL LEGNO INCONTRA LE COLORAZIONI PIÙ ATTUALI E RICERCATE. AUTENTICITÀ E RICERCATEZZA CONVIVONO IN UN PRODOTTO DALLO SPIRITO CONTEMPORANEO CHE SORPRENDE PER IL REALISMO E L'ESTREMA NATURALITÀ DEI PARTICOLARI.

THE WARM, WELCOMING FEEL OF WOOD MEETS CONTEMPORARY, SOPHISTICATED COLOURS. AUTHENTICITY AND SOPHISTICATION COEXIST IN A PRODUCT WITH A CONTEMPORARY SPIRIT THAT STANDS OUT FOR ITS REALISM AND EXTREMELY NATURAL DETAILS.



7 mm

26x200

9 mm

20x120

20 mm


30x180

30x120


## MULTIPLE SENSATION

LEGNO, MARMO, PIETRA E SUPERFICI  
CHE RICHIAMANO I CEMENTI  
INDUSTRIALI SI MESCOLANO TRA  
LORO DANDO VITA A SITUAZIONI  
ABITATIVE E COMMERCIALI UNICHE E  
SORPRENDENTI.

WOOD, MARBLE, STONE AND SURFACES  
INSPIRED BY INDUSTRIAL CONCRETE ARE  
MIXED TO CREATE UNIQUE, VISUALLY-  
STRIKING RESIDENTIAL AND COMMERCIAL  
SPACES.



COZY HAVANA





WALL: COZY HAVANA 20X120

RIVER MOON 120X240

FLOOR: RIVER MOON 60X120



FLOOR: COZY HAVANA 20X120



FLOOR: COZY HAVANA 26X200, GRADONE PLUS



FLOOR: COZY HAVANA 26X200



FLOOR: X20 COZY HAVANA 30x120 20 MM







WALL: COZY HAVANA MOS. TRIANGOLI, W\_ALL TONES SAGE 30X120

FLOOR: COZY HAVANA 20X120

bathdesign - WASHBASIN TOP: COZY HAVANA 20X120

COZY DESERT





FLOOR AND WALL: COZY DESERT 26X200



FLOOR: COZY DESERT 26X200



WALL: COZY BROWN 20X120, MOS. TRIANGOLI 34X26  
SHOWER: COZY DESERT 20X120, MOS. TRIANGOLI 34X26  
FLOOR: COZY DESERT 20X120



COZY BROWN






WALL: SUPREME ONYX PRESTIGE 120X240 LUX

FLOOR: COZY BROWN 26X200



FLOOR: COZY BROWN 26X200








WALL: COZY BROWN 26X200  
FLOOR: RIVER EARTH 120X120



FLOOR: COZY BROWN TRIANGOLO 30  
COZY HONEY TRIANGOLO 30

COZY HONEY





FLOOR: COZY HONEY 26X200, GRADONE PLUS




FLOOR: COZY HONEY 26X200



WALL: STILL NO\_W COAL 120X240, TRIANGOLO 30  
COZY HONEY TRIANGOLO 30  
FLOOR: COZY HONEY 20X120



COZY BARK





**THE RIVERTOWN  
HOTEL**



WALL: HANGAR ASH 160X320

FLOOR: COZY BARK 20X120



COUNTER: HYPER SILVER 160X320

WALL: DEC. ROSE SILVER - DEC. TIGER SILVER - DEC. STREET SILVER 160X320

FLOOR: COZY BARK 26X200



# COZY

## HONEY



✂ 7 mm	26x200	RETT.	0000472
✂ 9 mm	20x120 *	RETT.	0000475

## BROWN



✂ 7 mm	26x200	RETT.	0001079
✂ 9 mm	20x120 *	RETT.	0001078
✂ 20 mm	30x180 X20 R11	RETT.	0006567

## DESERT



✂ 7 mm	26x200	RETT.	0000471
✂ 9 mm	20x120 *	RETT.	0000474

## HAVANA



✂ 7 mm	26x200	RETT.	0002342
✂ 9 mm	20x120 *	RETT.	0002344
✂ 20 mm	30x180 X20 R11	RETT.	0006566
	30x120 X20 R11	RETT.	0003084

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.  
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.






BARK



✂ 7 mm	26x200	RETT.	0000473
✂ 9 mm	20x120 *	RETT.	0000476
✂ 20 mm	30x120 X20 R11	RETT.	0003085

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.  
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.



		HAVANA	DESERT	BROWN	HONEY	BARK	
	Mosaico Triangoli * 34x26 ✂ 9 mm	RETT.	0002350	0001280	0001283	0001281	0001282
	Triangolo 30 * ✂ 7 mm 14 = 0,54 MQ	RETT.	0002345	0001111	0001114	0001112	0001113
	Battiscopa * 6,5x120 ✂ 9 mm	RETT.	0002346	0001263	0001266	0001264	0001265
	Gradone Plus * 32x120x4,5x1,5 ✂ 9 mm	RETT.	0002347	0001267	0001270	0001268	0001269
	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x1,5 ✂ 9 mm	RETT.	0002348	0001271	0001274	0001272	0001273
	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x1,5 ✂ 9 mm	RETT.	0002349	0001275	0001278	0001276	0001277

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.  
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
26x200 10"x80"	RETT.	7	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	45,50	16	80	41,60	50	778
20x120 8"x48"	RETT.	9	199x1194	Pallet	6	1,44	27,20	36	216	51,84	20	999
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	1	0,54	25,11	52	52	28,08	20	1.326
30x120 12"x48"	RETT.	20	296x1195,5	Pallet	2	0,72	32,00	36	72	25,92	20	1.172


I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.  
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

TRIANGOLO 30




FLOOR AND WALL: COZY HONEY TRIANGOLO 30  
SUPREME BLACK DELUXE TRIANGOLO 30 LUX

1.1 2 COLORI




COLOR 1 50% ■  
COLOR 2 50% ■

1.2 2 COLORI




COLOR 1 50% ■  
COLOR 2 50% ■

1.3 2 COLORI




COLOR 1 75% ■  
COLOR 2 25% ■

1.4 2 COLORI




COLOR 1 57% ■  
COLOR 2 43% ■

1.5 3 COLORI




COLOR 1 33,3% ■  
COLOR 2 33,3% ■  
COLOR 3 33,3% ■

1.6 3 COLORI




COLOR 1 33,3% ■  
COLOR 2 33,3% ■  
COLOR 3 33,3% ■

1.7 3 COLORI




COLOR 1 33,3% ■  
COLOR 2 33,3% ■  
COLOR 3 33,3% ■

1.8 4 COLORI



COLOR 1 25% ■  
COLOR 2 25% ■  
COLOR 3 25% ■  
COLOR 4 25% ■

2.0 2 COLORI



COLOR 1 50% ■  
COLOR 2 50% ■

X20 20 mm R11



30x120  
0003084 COZY HAVANA 20 mm RETT.



30x120  
0003085 COZY BARK 20 mm RETT.

	Bullnose 30x120 1	Elemento L 15x60x5 2	Elemento L Grip 15x60x5 2	Griglia 15x60 4	Ang. Griglia SX 15x60 4	Ang. Griglia DX 15x60 4
COZY HAVANA	0007866	0003105	0007092	0003107	0003109	0003111
COZY BARK	0007867	0003106	0007093	0003108	0003110	0003112



30x180  
0006566 COZY HAVANA 20 mm RETT.







30x180  
0006567 COZY BROWN 20 mm RETT.

	Elemento L 15x90x5 2	Elemento L Grip 15x90x5 2	Griglia 18x90 4	Ang. Griglia SX 18x90 4	Ang. Griglia DX 18x90 4
COZY HAVANA	0006568	0007105	0006570	0006572	0006574
COZY BROWN	0006569	0007106	0006571	0006573	0006575

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%		CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%		CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%		CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%		CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%		CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	$E \leq 0,5\%$		CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		CONFORME ACCORDING	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 1300 \text{ N}$		CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB		RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	MIN CLASSE 3		RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,42		
	B.C.R.A. G.B.		>0,42		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET		
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42		
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4

## FLAVIKER

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

[flavikerpisa.it](http://flavikerpisa.it)

#flaviker



La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.



**FLAVIKER**