

BOARD

BOARD COLLECTION

Board collection interpreta in cinque nuances il timbro materico e la texture dell'ardesia naturale riprodotta dalla perfezione della tecnologia ceramica.

Board collection shows with five nuances the materical mood and the texture of the natural slate reproduced with the perfection of the ceramic technology.


PETRO SEDDA

SANTI, MARINAI E BA



7 SIZES

60.4 x 120.8 60.4 x 90.6 60.4 x 60.4
30.2 x 60.4 15.1 x 60.4 10 x 60.4 5 x 60.4



2 DECORS

MOSAIC & MURALES



5 COLOURS



CHALK

PAPER

DUST

GRAPHITE

INKWELL



BOARD - GRAPHITE

60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"



COLOUR BOARD

Una palette di 5 raffinate tonalità nei toni dei grigi e dei bianchi per valorizzare la ricchezza espressiva della materia.

A 5 colours palette of muted and refined greys and whites to enhance the expressive wealth of the material.


CHALK

PAPER

DUST

GRAPHITE

INKWELL





BOARD - GRAPHITE

$60.4 \times 90.6 + 60.4 \times 60.4 + 30.2 \times 60.4$
 $24'' \times 36'' + 24'' \times 24'' + 12'' \times 24''$



GRAPHITE



BOARD - GRAPHITE
60.4 x 90.6 24" x 36"

BOARD - GRAPHITE
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"





MOOD BOARD

La superficie naturale e mai uguale a se stessa conferisce al prodotto un carattere esclusivo e una matericità unica, ideale per ambienti pubblici e spazi privati, interni ed esterni.

The natural surface gives the product an exclusive character and an unique tactile feeling, ideal for indoor and outdoor public spaces and private places.

BOARD - PAPER
60.4 x 60.4 24" x 24"



BOARD - PAPER
60.4 x 60.4 24" x 24"



PAPER



BOARD - PAPER
60.4 x 60.4 24" x 24"







wall_
BOARD - CHALK
 $15.1 \times 60.4 + 10 \times 60.4 + 5 \times 60.4$
 $6'' \times 24'' + 4'' \times 24'' + 2'' \times 24''$

floor_
BOARD - CHALK
 60.4×120.8 $24'' \times 48''$



CHALK



wall_
BOARD - CHALK
15.1 x 60.4 + 10 x 60.4 + 5 x 60.4
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

floor_
BOARD - CHALK
60.4 x 120.8 24" x 48"





BOARD - CHALK
60.4 x 120.8 24" x 48"



BOARD - DUST
60.4 x 90.6 24" x 36"



DUST



BOARD - DUST
60.4 x 90.6 24" x 36"







SIZE BOARD

Disponibile in 7 diversi formati, Board collection garantisce una scelta infinita di combinazioni per creare la massima versatilità di posa e utilizzo.

A choice of 7 different sizes gives to Board collection an infinite assortment of combinations, to fulfil versatility in laying pattern and use.

wall_
BOARD - DUST
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24"

floor_
BOARD - INKWELL
60.4 x 120.8 24" x 48"



INKWELL



BOARD - INKWELL
60.4 x 120.8 24" x 48"






wall_
BOARD - DUST
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24"

floor_
BOARD - INKWELL
60.4 x 120.8 24" x 48"

TECHNICAL
BOARD





THE LIFE OF CHRIST

CD

COLOURS & DECORS

COLOURS



CHALK



PAPER



DUST





GRAPHITE



INKWELL


MOSAICS



MURALES



SIZES



rettificato

60.4 x 120.8
24" x 48"

66



rettificato | grip

60.4 x 90.6
24" x 36"

59

60



rettificato

60.4 x 60.4
24" x 24"


54



rettificato

30.2 x 60.4
12" x 24"

51



rettificato

15.1 x 60.4
6" x 24"

66



rettificato

10 x 60.4
4" x 24"


66



rettificato

5 x 60.4
2" x 24"

68




36 tessere
tessera 5 x 5

mosaic

30.2 x 30.2
12" x 12"

115




murales

30.2 x 60.4
12" x 24"

36


SPECIAL ITEMS



gradino
rettificato

30.2 x 60.4
12" x 24"


33



gradone costa retta
rettificato

30.2 x 60.4 x 4
12" x 24" x 1/3"


115



gradone ang. costa retta dx | sx
rettificato

30.2 x 30.2 x 4
12" x 12" x 1/3"

118



elemento a L
rettificato

30.2 x 60.4 x 5
12" x 24" x 2"

49



battiscopa
smaltato rettificato

7 x 60.4
3" x 24"

15

rettificato | grip

30.2 x 90.6
12" x 36"

55

56

rettificato | grip

30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1/3"

140

143

rettificato | grip

30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1/3"

160

165

rettificato | grip

30.2 x 90.6 x 5
12" x 36" x 2"


96

98

7 x 90.6
3" x 36"

25


LAYOUT



formati:

9


60.4 x 60.4 24" x 24" (1pz.) 50 %
30.2 x 60.4 12" x 24" (2pz.) 50 %



formati:

10


60.4 x 60.4 24" x 24" (3pz.) 66.6 %
30.2 x 60.4 12" x 24" (3pz.) 33.3 %



formati:

16


60.4 x 90.6 24" x 36" (5pz.) 42 %
60.4 x 60.4 24" x 24" (7pz.) 39 %
30.2 x 60.4 12" x 24" (7pz.) 19 %



formati:

17


60.4 x 90.6 24" x 36" 50 %
60.4 x 60.4 24" x 24" 33.33 %
30.2 x 60.4 12" x 24" 16.66 %



formati:

19

30.2 x 60.4 12" x 24" (2pz.) 80 %
15.1 x 60.4 6" x 24" (1pz.) 20 %













formati:

22

30.2 x 60.4 12" x 24" (6pz.) 33.3 %
15.1 x 60.4 6" x 24" (6pz.) 66.6 %

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monofornato e necessariamente 3 mm sul multifornato
for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2 mm de joint et 3 mm pour la pose multifornato
fuer rettificiertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen – fuer modulerlegung eine fugе von 3 mm

TECHNICAL FEATURES

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
|  | ISO 10545-3 assorbimento d'acqua water absorption | <0.5% | naturale  | DIN 51097 DIN 51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction | A R10 |
|  | ISO 10545-4 resistenza alla flessione breaking strength | 35 N/mm² | | DCOF BOT 3000 | | > 0.42 |
|  | ISO 10545-13 resistenza agli acidi resistance to acid | GLA | grip  | DIN 51097 DIN 51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction | A+B+C R12 |
|  | ISO 10545-12 resistenza al gelo frost resistance | resiste frost proof |  | | variazioni cromatiche color shade variations | V3 variazione moderata V3 moderate variation |
|  | ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance | 4 |  | ISO 10545-2 | planarità surface flatness | ±0.5% |
|  | spessore thickness | 10mm | | | | |

PACKING

| formato size | | spessore thickness | pezzi/sc pcs/box | m ² /sc sqm/box | kg/sc kgs/box | sc/pl box/pal | m ² /pl sqm/pal | kg/pl kgs/pal |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 60.4x120.8 | rettificato | 10 | 2 | 1.46 | 34.00 | 20 | 29.20 | 680.00 |
| 60.4x90.6 | rettificato grip | 10 | 2 | 1.09 | 25.00 | 40 | 43.76 | 1000.00 |
| 60.4x60.4 | rettificato | 10 | 4 | 1.46 | 34.00 | 30 | 43.80 | 1020.00 |
| 30.2x60.4 | rettificato | 10 | 6 | 1.09 | 25.00 | 40 | 43.76 | 1000.00 |
| 5x60.4 | rettificato | 10 | 32 | 0.97 | 22.25 | 48 | 46.37 | 1068.00 |
| 10x60.4 | rettificato | 10 | 16 | 0.97 | 22.25 | 48 | 46.37 | 1068.00 |
| 15.1x60.4 | rettificato | 10 | 11 | 1.00 | 22.95 | 48 | 48.14 | 1101.60 |
| 30.2x30.2 | mosaico | | 11 | 1.00 | 22.95 | 36 | 36.01 | 826.20 |
| 30.2x60.4 | murales | | 5 | | 20.75 | | | |
| 7x60.4 | battiscopa smaltato rettificato | | 12 | | 12.48 | | | |
| 7x90.6 | battiscopa smaltato rettificato | | 8 | | 11.84 | | | |
| 30.2x60.4 | gradino rettificato | | 8 | | 33.20 | | | |
| 30.2x90.6 | gradino rettificato grip | | 4 | | 25.00 | | | |
| 30.2x60.4x4 | gradone costa retta rettificato | | 4 | | 21.40 | | | |
| 30.2x90.6x4 | gradone costa retta rettificato grip | | 2 | | 15.90 | | | |
| 30.2x30.2x4 | gradone angolare costa retta dx sx rettificato | | 2 | | 6.70 | | | |
| 30.2x90.6x4 | gradone angolare costa retta dx sx rett. grip | | 1 | | 8.90 | | | |
| 30.2x60.4x5 | elemento a L rettificato | | 4 | | 20.40 | | | |
| 30.2x90.6x5 | elemento a L rettificato grip | | 2 | | 14.80 | | | |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



Ceramics of Italy



unicomstarker®

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023

unicomstarker.com